


طرح مدیریت کمک‌های اولیه تشنج

تشنج تکان دهنده = تکان دادن کنترل نشده اندام‌ها و بدن با سطح تغییر یافته هوشیاری.

1. به زمان شروع، مدت زمان، و ویژگی‌های تشنج را توجه کنید

2. کمک‌های اولیه ارائه دهید

- آرام باشید
- اشیایی را که می‌توانند آسیب‌زا باشند، از دسترس طفل خارج کنید و انگشتان/اشیاء را در دهان او فرو نکنید.
- تلاش نکنید تا حرکات طفل را مهار کنید
- اگر طفل روی زمین است، چیزی نرم را زیر سرش بگذارید و هر چیز محکمی را که دور گردنش است شل کنید
- اگر طفل دراز کشیده باشد، زمانیکه تشنج‌ها متوقف شوند، طفل را به پهلو خود بچرخانید (یعنی در وضعیت ریکوری)، (تا زمانی که آماده نشستن شود یا کمک از راه برسد.
- تا زمان رسیدن کمک یا بهبودی طفل، کنار او بمانید و تنفس و رنگ پوستش را زیر نظر داشته باشید.
- سعی کنید حریم خصوصی را حفظ کنید و دیگران را دور نگه دارید



3. فوراً با شماره ۰۰۰ تماس بگیرید و آمبولانس درخواست کنید

- اگر طفل در طول یا بعد از تشنج دچار مشکلات تنفسی شود یا کبودی آبی شدن اطراف صورت/لب‌ها (پیدا کند)
- طفل آسیب دیده یا مجروح شده است
- تشنج در آب اتفاق می‌افتد



4. اگر تشنج بیش از ...دقیقه ادامه پیدا کرد، میدازولام تجویز شده را بدهید:

از راه:	بوکال داخل بینی
دوز میدازولام	 میلی گرم (..... قطره / میلی لیتر / آمپول)
دستور العمل ها:	
با آمبولانس تماس بگیرید	قبل/در زمان دادن میدازولام
	اگر تشنج ظرف ...دقیقه پس از دادن میدازولام متوقف نشد
	سایر.....:
دوز دوم میدازولام	تجویز نشده است
	اگر تشنج دقیقه پس از تجویز اولین دوز میدازولام متوقف نشد،..... میلی گرم (..... قطره / آمپول) بدهید.
با آمبولانس تماس بگیرید	در زمان دادن دوز دوم میدازولام
	اگر تشنج...دقیقه پس از تجویز دوز دوم میدازولام ادامه پیدا کند
دستور العمل ها:	
حداکثر دوز/ها در 24 ساعت	

آمپول های پلاستیکی حاوی میدازولام 5 میلی گرم در 1 میلی لیتر ترجیح داده می شوند (1 میلی لیتر معادل 20 قطره است). آمپول های میدازولام برای تزریق آهسته IV یا IM لیبیل شده اند، اما، میتوانند از طریق مسیر های بوکال و داخل بینی داده شوند.

میدازولام بوکال: میتواند با فشار دادن قطرات از آمپول مستقیماً به حفره بوکال (بین لثه و گونه) داده شود.

میدازولام داخل بینی میتواند با استفاده از یک 'اتومایزر'، 'طوریکه نرس، داکتر، یا فارمسست طفل شما دستور داده است داده شود.

نام بیمار:

تاریخ تولد:

امضای داکتر:

نام چاپی:

تاریخ:



Government of Western Australia
Child and Adolescent Health Service

سلب مسئولیت: این نشریه برای مقاصد آموزش عمومی و
معلوماتی است.

برای هرگونه توصیه طبی مورد نیاز با یک متخصص مراقبت
های صحی واجد شرایط تماس بگیرید.

© ایالت استرالیای غربی،
خدمات صحی اطفال و نوجوانان



خدمات صحی اطفال و نوجوانان
15 Hospital Avenue, Nedlands, WA, 6009

تلیفون: (08) 6456 4327

تولید شده توسط: دیپارتمنت عصب شناسی

مرج: CAHS 2023© 1096.4

این سند می تواند بنا به درخواست فرد دارای معلولیت، در قالب های جایگزین نیز ارائه شود.